

1924-01-14

SENDER

Theodor Wählin

RECIPIENT

Joakim Skovgaard

FACTS

Document type:
Letter

Sender's location:
Lund Domkirke

Archive:
Mappe 150 nr. 1

TRANSCRIPTION

Afventer transskription.

1924

DOMKYRKOARKITEKTEN
LUND

14-1-24

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 160 Nr. 1

minre vort
Söderbergs bryg i hand

Hon Professorn m.m. Joakim Skovgaard.
København.


Härmed ber jag meddela, att vi nu
på allvar börjat med andusitkuggarne
af domkyrkans apsisvägg. Färdningarna
af skyddsvägg äro uppförda och afslutade.
ningen af gruten är gjord på 6:4 1/4 af
hvalpet och vi taga desutom nu upp ett
hål i den andra hvalfklupan, så att vi bättre
kunna se sammanhängset. Märkligt nog
är hvalpet i sin helhet omvärt på köpp,
d.v.s. att tvärbindstenar, och omvärlande
med nytte och gammalt tegel.

Från Byggnadsstyrelsen i Stockholm har
Ingeniör Fritz Söderberg i Stockholm rekommenderats som teknisk sakkunnig,
och jag har anmodat honom att komma sedan
nu, så att han kan se hvalpet både i
ordt och blottadt skick. Han har

ibj meddelat, att han kommer hit
på fredag den 18 d:s. J. har velat med-
dela detta, för den händelse att Pro-
fessorn skulle vilja se, huru med
hvalfvet förhåller sig till för Ingeniör
Söderbergh uttala några iöskemål
angående hvalfvet konstruktion.

Med utmärkt höfjaktning

Edn

J. Pahlén

här i Druckerskans Brygg. kontor
den 14 jan. 1924.

Th. Druckerskans titel Th. Wöhlén! Många tack för Dens brev af 14:e dennes. Det vorde
en glädjefullt meddelande, att det nu endelig togs för alvor begynnelse med undersökningarna, och att de under
den Ingeniör Söderbergh den 18:e dennes, i hem stämman af holländskt, godkännt, kunde i alla händelser
till stund till den till min väntan med spänning att höra om resultatet. Min korrespondens i dessa punkter
omflyttad. De två lag som hade utvalts för undersökningens mörarbjord för vare, och de tekniska mätningarna
bragt att laga mörarbjorden i en mörarbjord bland af cement og kalk, med cement i dessa kunna brugas i
mörarbjord. Om det för vare blandt med kalk, kan jag i alla händelser för mig dröja det sig blott om, att den
stad, som påstått, att mörarbjorden på hvalvet, i utvärldig de mörarbjorden, det lugns af, så att kan med
ind till den faste jorden på hvalvet mörarbjorden som skal vara mörarbjorden. Detta därför mörarbjorden
att göra det lag der skal lugns af af drage kalk mörarbjorden, med cement, og i alla för stället, så det det går af og
cementlaget nedanunder nemt kan rensas. Jag tänker, att kalklaget kan passera i en i en hvalvet tygthet.
Endelig vilde jag nämna Dens mening om undersökningarna till att kunna begynne till förbit eller senare, när?
I afslut og helst ind i mörarbjorden hvalvet just vare på en lilla rips i Frackby, Hållin?

X det var antagning till tygthet af de mörarbjorden