

1924-01-14

AFSENDER

Theodor Wählin

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Afsendersted:
Lund Domkirke

Arkivplacering:
Mappe 150 nr. 1

DOKUMENTINDHOLD

Med kladde til Skovgaards svar. Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

1924

DOMKYRKOARKITEKTEN
LUND

14-1-24

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 160 Nr. 1

minre vort
Söderbergs bryg i hand

Hon Professorn m.m. Joakim Skovgaard.
København.


Härmed ber jag meddela, att vi nu
på allvar börjat med andusitkuggarne
af domkyrkans apsisvägg. Färdningarna
af skyddsvägg äro uppförda och afslutade.
ningen af gruten är gjord på 0.2 1/4 af
hvalpet och vi taga desutom nu upp ett
hål i den andra hvalfklupan, så att vi bättre
kunna se sammanhängset. Skärkligt nog
är hvalpet i sin helhet omvärt på topp,
d.v.s. att tvärbindstenar, och omvärlande
med nytte och gynnadt tegel.

Från Byggnadsstyrelsen i Stockholm har
Ingeniör Fritz Söderberg i Stockholm rekommenderats som teknisk sakkunnig,
och jag har anmodat honom att komma sedan
nu, så att han kan se hvalpet både i
ordt och blottadt skick. Han har

ibj meddelat, att han kommer hit
på fredag den 18 d:s. J. har velat med-
dela detta, för den händelse der Pro-
fessorn skulle vilja se, hvar med
hvarföt förhåller sig till för Ingeniör
Söderbergh attala några iöskemål
angående hvarföts konstruktion.

Med utmärkt höfaktning

Edn

J. Pahlén

här i Dräckerhusens Byggn. kontor
den 14 jan. 1924.

Th. Dräckerhusens Byggn. kontor.
Th. Wöhlén! Många tack för Dens brev af 14 d:s dennes. Det vor da
en glädjefullt meddelelse, att der nu endelig togs för alvor byggande med underbyggnad, og at de under-
den Ingeniör Söderbergh den 18 d:s dennes. J. kan därmed af hollandsk byggnadsstyrelse, som de kommer
til sendt til den tekn. kom. venter med spænding at høre om resultatet. Min hilsen til de gode gamle
venner. De vil sagt have, at de vil høre om resultatet af de i de tekniske møder, som de
bruger at lade møderne i en møde blandt af cement og kalk, med cement og gips kunne bruges i
murværket. Om det vil være blandet med kalk, kan J. ikke bestemme. For mig dreg det sig blot om, at den
skal, der passer til det, det mest egnet, på hvilket J. ved at de mine prøver, det bruges af, so at kan med
ind til den faste jords på hvilken møderne skal være møderne. Derfor derfor måske rimeligt
at gøre det lag der skal bruges af af bare kalkmørtel, uden cement, og ikke for stærkt, so det let går af og
cimentlaget nedunder nemt kan renses. J. tænker, at kalklaget kan passere i de i de undertryk
Endelig vilde J. gerne vide Dens mening om udvælgelsen til at kunne bygge til forrest eller senere, når?
I afslut og helst ind i maj måned hæv J. vil være på en lille rejse i Frankrig, Italien?

X det var antagning til typhus, af de møderne