

1922-11-13

OPHAVSPERSON/NØGLEPERSON

Joakim Skovgaard, Theodor Wählin

FAKTA

Dokumenttype:
Note

Arkivplacering:
Mappe 149 nr. 15

DOKUMENTINDHOLD

Udklip fra Lunds Dagblad angående domkirkens dekorering.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Mr Domkirke-arkitekt The W.

megne take for det tilbødte ansøksklip, som
is er det første tinstegn i lang tid. For mig ser det
ud som at der er, eller i nær fremtid gives tilladelse
til, at der af Domkirke-midlerne bruges en sum
til endnu grundige undersøgelser, som efterfølges
af overvejelser om hvorvidt man vil gjøre dette eller
det andet, og derefter, eller førend man giver sig til
at overveie, ser nye tegninger og planer fra Deen.
Jeg forstår så godt, at man i så vigtig sag ikke
vil gjøre noget overilet, men hvis der ikke køies med
lidt stærkere fart end hidtil, synes det at have lange
udsigter med arbejdet for mit vedkommende.

Det der endnu er udrøstet, ud over Dees arbejde
med forslag osv., synes mig at være, at man blot
vil ^{endnu} grundigere til værks. Denne beslutning

hvor lang tid har myndighederne egentlig brugt
til at tage denne beslutning. Jeg beder Dem betragte
dette brev som et ganske privat til Deen.

På många håll har man fått den uppfattningen, att brödsädsodling öfver producentens eget behov icke av Eders k. männa nyttas. Sällskapet hemställer till sist, att k. mjt måtte vidtaga betryggande åtgärder för brödsädsodlingens bevarande.

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 149 Nr. 15

Lunds domkyrkas
dekorerings full-
följes.

ABSIDVALVET SKALL UNDERSÖKAS.

De Skovgaard'ska målningarna inför
utförandet.

STOCKHOLM (H. B.) den 12.
Alltså den under ledning av Helgo
Zettervall år 1880 genomförda restau-
rerings av Lunds domkyrka har man
haft för avsikt att genom en i färg ut-
förd dekorerings av absidens halvkupol
fullfölja domkyrkans inre utsmyckning.
Planerna fingo länge vila. Genom be-
slut i mars 1921 medgav emellertid k.
mjtt, att av domkyrkans medel ett be-
lopp av 5,000 kr. fingo användas för att
därmed bestrida kostnaderna för ett för-
slag till utsmyckning av absidvalvet,
som skulle utföras av prof. Joakim Skov-
gaard i Köpenhamn. Det är detta för-
slag, som nu närmar sig sitt förverkli-
gande, enligt vad som framgår av en
skrivelse från byggnadsstyrelsen till k.
mjtt. Arbetet skulle utföras af fresco
eller i mosaik, för vilka alternativ för-
slag föreligga hos domkyrkorådet. Nå-
got definitivt val dem emellan har ännu
ej skett, men domkyrkorådet har ansett
sig böra sörja för genomförandet av
denna viktiga dekoreringsfråga genom
att sätta själva absidvalvet i stånd att
mottaga sin utsmyckning.

Domkyrkoarkitekten Th. Wählin ut-
redde under fjolåret frågan om valvets
iståndsättande och föreslog antingen re-
paration eller byggnad av en ny dub-
belvalvsanordning. Byggnadsstyrelsen,
som tillfullo inser nödvändigheten av
att underlaget för den tillämnade dyr-
bara målningen befinner sig i fullt på-
litligt skick, förklarar sig emellertid i
sin skrivelse till k. mjtt icke vara övert-
tygad om, att det nuvarande absidvalvets
rivning verkligen skall vara nödvändig.
I valvet finnes visserligen ett antal
sprickor, som synas tyda på rörelser
hos valvet, men dessa sprickor äro rela-
tivt små, och den av arkitekt Wählin
kritiserade valvkonstruktionen, vars de-
taljutförande man ej exakt känner, har
dock stått i 50 år. Styrelsen anser det
icke utesluter, att sprickorna äro av ofar-
lig beskaffenhet, och kan valvet betrak-
tas som fullt stabilt vore detta till stor
fördel för utsmykningsarbetet, antin-
gen detta utföras som fresomålning
eller i mosaik, emedan valvet är full-
komligt torrt.

Byggnadsstyrelsen föreslår, för dens skull,
att man lämnar ombyggnadsfrågan öp-
pen till dess en ingående undersökning
av valvet och dess sprickor kunnat eke.
Det har framhållits, att därigenom ar-
betet skulle fördröjas, vilket särskilt med
hänsyn till prof. Skovgaards höga ålder
vore olämpligt, men enligt styrelsens
mening torde något nämnvärt dröjsmål
ej behöva förorsakas.

Till förberedande av dekorerings i
absidvalvet anser styrelsen lämpligt, att
erforderliga ställnings-, skydds- och be-
lysningsanordningar utföras i absiden,
varefter valvet renhållas och en ingä-
ende undersökning av valvets och mu-
rarnas tillstånd föreläggas. Här för bör
någon erfaren specialkonstruktör tillkal-
las. Sedan undersökningen slutförts,
upprättas nytt förslag till eventuellt be-
hövliga förstärkning-, isolerings- eller
ombyggnadsarbeten.

I detta sammanhang påpekar bygg-
nadsstyrelsen, att den runt absiden ome-
delbart under taklisten löpande s. k.
väktaregången saknar skyddande betäck-
ning å sitt av sten utförda golv. I fo-
garne mellan golvstenarna kan fuktig-
het inkomma i murverket i synnerhet
vid snösmältning, och ett sådant in-
trängande av vata kan ha bidragit till
sprickbildningen. Styrelsen föreslår till
förebyggande av denna fara, att väktare-
gångens golv beläggas med blyplåt, vil-
ken betäckning ej nedifrån kan störa
utseendet.

Till täckande av kostnaderna för utfö-
rande av nämnda arbeten hemställer
byggnadsstyrelsen om k. mjtt medgifvan-
de, att av Lunds domkyrkas överskotts-
medel få användas 10,000 kr.