

1904-11-23

AFSENDER

Thorvald Bindsbøll

MODTAGER

Joakim Skovgaard

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Arkivplacering:
Mappe 109 nr. 4.

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

Plankearbejde etc etc.

5/ Skal der mere Vand til man
alle Læmnungen lægges om
og ikke vil blive meget boks,
stelt.

6/ Forslaget vil give en "bred
Fladhed" over det hele og
blive uden Liv. Hervedes
vil de flade Straler skone
sammen

Ly har dog læst med Bred om
dette meningssløse Forslag og det
viser at det ikke bliver så go.
re, da ^{de} blide "det tekniske" og
Kunstneriske ~~håndværk~~ ^{håndværk} ~~håndværk~~
vind. — Efter min private Me-
ning er det ikke godt en bon Vilje,
hvil, der kommer til ^{hans} ~~hans~~ Færd.
svært om høje. ~~da~~

Bred vilje med Bred.

22 Nov 1904.

SKOVGAARD-MUSEET
Mapp. 109 Nr. 4

Vidne Forskud.

Meldtets Skrivelse er jo ikke
synderlig klar. Det er endelig
sædvanlig at de ikke kommer
frem, og kan være at det ikke.

1/ en Række af flade brede flader
"men vil forbinde for
Dyrenes Hoveder.

2/ Hervedes skal de anbringes
altså kan man måske ^{gode} ~~gode~~ ^{gode} ~~gode~~
at løse Dyrenes ^{og} ~~og~~ ^{og} ~~og~~
og dette vil blive bekræftet.

3/ de flade Straler kan ikke
bruges da de ikke er godt
det, ^{hvor} ~~hvor~~ ^{hvor} ~~hvor~~ ^{hvor} ~~hvor~~
vi jo har set, først.

4/ Da Vandmassen er beskrevet, vil
flere flade brede ikke nær
synderlig kint.

5/ Hervedes vil blive set og forbin-
det ranskeligt. Det vil være

og de flade brede vil blive set og forbin-

Brev fra Thorvald Bindsbøll til Joakim Skovgaard:

23. nov. 1904 - Meldahls Skrivelse er jo ikke synderlig klar. Det er ialtfald saadan noget der ikke svares paa, og han venter det vel heller ikke. - "en Række af flade brede Straaler" må vel forstaas fra Dyrenes Hoveder. 1) Hvorledes skal de anbringes ? Dette kan næppe gøres uden at lave Dyrehovederne om og de bliver ikke bedre ved at laves om og dette vil blive bekosteligt og tage Tid 2) de flade Stråler kan ikke bruges da de ikke ser godt ud, hvad vi jo har set, det vil ikke hjælpe paa det hele. 3) da Vandmasserne er bestemt, vil flere flade brede Stråler ikke naa synderlig højt 4) Udgiften vil blive stor og Forsøget vanskeligt. Det vil kræve Plankeværk etc.etc. 5) Skal der mere Vand til maa alle Ledningerne lægges om og dette vil blive meget bekosteligt 6) Forslaget vil give en "bred Flovhed" over det hele og blive uden Liv. Hvorledes vil de flade Stråler skære sammen ? - Jeg har dog talt med andre om det te meningsløse Forslag og det viser, at det ikke lader sig gøre, da der både er det tekniske og det kunstneriske imod - Efter Min private Mening er det ikke andet end en tom Vigtighed, der svarer til hans øvrige Færd. m.v.H. din heng. TH. - Brevet følger med tilbage.